

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292787-2012:TEXT:PL:HTML>

**PL-Józefów: Aparatura kontrolna i badawcza
2012/S 178-292787**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi im. Józefa Tuliszkowskiego- Państwowy Instytut
Badawczy

ul. Nadwiślańska 213

Punkt kontaktowy: Budynek B, pokój nr 7

Osoba do kontaktów: Anna Tomaka

05-420 Józefów

POLSKA

Tel.: +48 227693300

E-mail: atomaka@cnbop.pl

Faks: +48 227693356

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://www.cnbop.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Państwowy Instytut Badawczy

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa stanowiska do badania granic wybuchowości wg PN-EN 1839.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług**

Dostawy

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi im. Józefa Tuliszkowskiego.

Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, POLSKA.
Kod NUTS PL129

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do badania granic wybuchowości wg normy PN-EN 1839. Dostawa stanowiska badawczego powinna zawierać, co najmniej następujące elementy składowe:

1. Komora badawcza ciśnieniowa, o pojemności 20 dm³, o kształcie zbliżonym do kształtu kuli, wykonana ze stali kwasoodpornej.
2. Zawór bezpieczeństwa na ciśnienie powyżej 16 bar.
3. Głowica górna wykonana ze stali kwasoodpornej, z zamknięciem bagnetowym, z uszczelkami typu o-ring, z dwoma uszczelnionymi elektrodami do mocowania spalonego drutu oporowego, z jedną termoparą typu K do pomiaru temperatury wewnątrz komory.
4. Głowica dolna z zamknięciem bagnetowym, przystosowana do montażu próżniowego układu odparowania.
5. Króćce do przyłączenia elementów do podawania gazu i ewentualnej wentylacji. Wszystkie króćce zakończone powinny być zaworami kulowymi, wykonanymi ze stali nierdzewnej.
6. Stół, na którym posadowiona będzie komora badawcza oraz w którym zainstalowana będzie niezbędna armatura.
7. Urządzenie inicjujące pomiar z zasilaczem do spalania drutu oporowego.
8. Układ dozowania badanej próbki, zapewniający wprowadzanie jej do strefy odparowania oraz pozwalający na określenie wagi podanej substancji.
9. Mieszadło elektryczne do mieszania gazów wewnątrz komory.
10. Układ do odparowania próżniowego cieczy, składający się z układu podgrzewania próbki z termoparą mierzącą temperaturę elementu grzewczego i regulatora PID do ustawiania dowolnej temperatury odparowania próbki.
11. Naczynie do odprowadzania badanej próbki.
12. Pompa próżniowa z dodatkowym zaworem kulowym połączonym z jednym z króćców komory badawczej. Ciśnienie próżni to 5 mbar lub niższe.
13. Układ pomiaru i wizualizacji ciśnienia próżni w zakresie od 1 mbar ciśnienia absolutnego do 1 bar nadciśnienia. Dokładność pomiaru próżni nie gorsza niż 5 mbar.
14. Piezoelektryczny czujnik ciśnienia ze wzmacniaczem analogowym sygnału o zakresie powyżej 20 bar. Częstotliwość rezonansowa czujnika powyżej 10 kHz. Dokładność pomiaru poniżej 0,1 bar.
15. Układ akwizycji danych do komputera PC z czujnika ciśnienia. Zadaniem układu powinno być rejestrowanie danych pomiarowych w komputerze PC. Wymagana jest wysoka częstotliwość próbkowania zapewniająca rejestrację danych co 10 µs lub szybciej.
16. Oprogramowanie do odczytu i transferu danych przeznaczone dla środowiska Windows.
17. Termometr elektroniczny do wizualizacji wyniku pomiaru temperatury termopary typu K, umieszczonej w głowicy lub w oddzielnym króćcu.
18. Układ ogrzewania komory badawczej. Ogrzewanie powinno być realizowane od strony zewnętrznej. Temperatura maksymalna mierzona w ogrzewanym punkcie powierzchni to 1200C. Układ powinien zawierać elementy grzejne umieszczane po stronie zewnętrznej komory, termoparę sterującą typu K umieszczoną na zewnętrznej stronie komory badawczej i regulator PID z możliwością ręcznego zadawania wybranej wartości temperatury.

19. Termoizolacja stanowiąca zewnętrzny płaszcz komory badawczej.

20. Kompresor do ładowania butli na ciśnienie 300 bar.

21. Akcesoria dodatkowe i części zamienne:

— drut oporowy na min. 100 pomiarów,

— zapasowe uszczelnienia komory badawczej – 2 kpl,

— naczynia do odparowania cieczy – 10 sztuk,

— zawory kulowe – 2 sztuki,

— szkło laboratoryjne.

II. Szczegółowy opis stanowiska określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

38500000

II.1.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) **Części**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do badania granic wybuchowości wg normy PN-EN 1839.

Dostawa stanowiska badawczego powinna zawierać, co najmniej następujące elementy składowe:

1. Komora badawcza ciśnieniowa, o pojemności 20 dm³, o kształcie zbliżonym do kształtu kuli, wykonana ze stali kwasoodpornej.

2. Zawór bezpieczeństwa na ciśnienie powyżej 16 bar.

3. Głowica górna wykonana ze stali kwasoodpornej, z zamknięciem bagnetowym, z uszczelkami typu o-ring, z dwoma uszczelnionymi elektrodami do mocowania spalonego drutu oporowego, z jedną termoparą typu K do pomiaru temperatury wewnątrz komory.

4. Głowica dolna z zamknięciem bagnetowym, przystosowana do montażu próżniowego układu odparowania.

5. Króćce do przyłączenia elementów do podawania gazu i ewentualnej wentylacji. Wszystkie króćce zakończone powinny być zaworami kulowymi, wykonanymi ze stali nierdzewnej.

6. Stół, na którym posadowiona będzie komora badawcza oraz w którym zainstalowana będzie niezbędna armatura.

7. Urządzenie inicjujące pomiar z zasilaczem do spalania drutu oporowego.

8. Układ dozowania badanej próbki, zapewniający wprowadzanie jej do strefy odparowania oraz pozwalający na określenie wagi podanej substancji.

9. Mieszadło elektryczne do mieszania gazów wewnątrz komory.

10. Układ do odparowania próżniowego cieczy, składający się z układu podgrzewania próbki z termoparą mierzącą temperaturę elementu grzewczego i regulatora PID do ustawiania dowolnej temperatury odparowania próbki.

11. Naczynie do odprowadzania badanej próbki.

12. Pompa próżniowa z dodatkowym zaworem kulowym połączonym z jednym z króćców komory badawczej. Ciśnienie próżni to 5 mbar lub niższe.

13. Układ pomiaru i wizualizacji ciśnienia próżni w zakresie od 1 mbar ciśnienia absolutnego do 1 bar nadciśnienia. Dokładność pomiaru próżni nie gorsza niż 5 mbar.

14. Piezoelektryczny czujnik ciśnienia ze wzmacniaczem analogowym sygnału o zakresie powyżej 20 bar. Częstotliwość rezonansowa czujnika powyżej 10 kHz. Dokładność pomiaru poniżej 0,1 bar.
15. Układ akwizycji danych do komputera PC z czujnika ciśnienia. Zadaniem układu powinno być rejestrowanie danych pomiarowych w komputerze PC. Wymagana jest wysoka częstotliwość próbkowania zapewniająca rejestrację danych co 10 µs lub szybciej.
16. Oprogramowanie do odczytu i transferu danych przeznaczone dla środowiska Windows.
17. Termometr elektroniczny do wizualizacji wyniku pomiaru temperatury termopary typu K, umieszczonej w głowicy lub w oddzielnym króćcu.
18. Układ ogrzewania komory badawczej. Ogrzewanie powinno być realizowane od strony zewnętrznej. Temperatura maksymalna mierzona w ogrzewanym punkcie powierzchni to 1200C. Układ powinien zawierać elementy grzejne umieszczane po stronie zewnętrznej komory, termoparę sterującą typu K umieszczoną na zewnętrznej stronie komory badawczej i regulator PID z możliwością ręcznego zadawania wybranej wartości temperatury.
19. Termoizolacja stanowiąca zewnętrzny płaszcz komory badawczej.
20. Kompresor do ładowania butli na ciśnienie 300 bar.
21. Akcesoria dodatkowe i części zamienne:
 - drut oporowy na min. 100 pomiarów,
 - zapasowe uszczelnienia komory badawczej – 2 kpl,
 - naczynia do odparowania cieczy – 10 sztuk,
 - zawory kulowe – 2 sztuki,
 - szkło laboratoryjne.

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych: tysiąc), przed upływem terminu składania ofert.
2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto: Nr konta BZ WBK 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem „Wadium, nr sprawy TGZ/19/2012.
4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna dowód ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty).
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.1.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

III.1.3) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

III.1.4) **Inne szczególne warunki**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) **Warunki udziału**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy należy przedłożyć oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).

2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru załącznik Nr 4 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy /załącznik Nr 4 do SIWZ/,

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy

Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego dla miejsca zamieszkania tych osób.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

a). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp;
- 2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
- 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:

- a) każdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy PZP,
- b) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – stosowny dokument należy dołączyć do oferty,
- c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.3.2) **Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.1.2) **Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

IV.1.3) **Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**

IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Najniższa cena

IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) **Informacje administracyjne**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:**

TGZ/19/2012

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

nie

IV.3.3) **Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego**

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

23.10.2012 - 13:00

IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**

IV.3.6) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

polski.

IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 23.10.2012 - 13:05

Miejscowość:

Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi - PIB im. Józefa Tuliszkowskiego, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postępu 17A

02-676 Warszawa

POLSKA

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
11.9.2012