



UWAGA:  
- WSZYSTKIE DRZWI ORAZ DWA OZNACZONE NA RYSUNKU OKNA DO WMIANY.  
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW Z  
NATURY.  
- W PRZYPADKU LIKWIDACJI NAWIEWNIKÓW POD OKNAMI NALEŻY ZAMONTOWAĆ  
NOWE NAWIEWNIKI W OKNAKACH.  
- WSZYSTKIE NIE UŻYWANE ELEMENTY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEŻY  
ZDEMONTOWAĆ.  
- ZEMONTOWAĆ ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE  
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.  
- NAPRAWA TYNKÓW WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH ZGODNIE Z OPISEM.  
- **WSZYSTKIE WMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW (ŚCIANY, DRZWI) PRZED  
WYKONANIEM SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU WYSTĄPIANIA  
ROZBIEŻNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.**

WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ:  
DRZWI O OPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 SZER. 150cm W ŚWIETEL. PRZESZKŁONE.  
GŁÓWNE SKRZYDŁO SZEROKOŚCI 90cm.  
NAD DRZWIAMI ŚCIANA Z SUCHEJ ZABUDOWY - OBUSTRONNIE PŁYTY GKF  
12,5mm NA RUSZCIE STAŁOWYM Z WYPEWNIENIEM Z WĘGLY MINERALNEJ 5cm  
(REI 60).



<div><p>Paweł Rupniewski Autorska Pracownia Projektowa 05 - 420 Józefów, ul. Zawiszy Czarnego 31 www.ruphouse.pl</p></div>				Obiekt  BUDYNEK J	
Adres  05-420 JÓZEFÓW UL. NADWIŚLAŃSKA 213					
Nazwa rys.  REMONT RZUT II PIĘTRA					
Nr zlec.	Stadium	Skala	Nr rys.  6/A		
	DT	1:75			
	Data	02.2013			
Funkcja	Imię i nazwisko		Podpis		
Projektant	arch. Paweł Rupniewski				
	upr. MA046105				