



wc – miska ustępowa
u – umywalka
n – natrysk

Uwaga:

Przejścia instalacji wodociągowej przez przegrody wykonać z rur PVC o średnicy Dw>Dzr + 20 mm z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy rurą osłonową a przewodem materiałem elastycznym

Przewody instalacji wody ciepłej (cwu) i cyrkulacji (cyrk) z rur PP B0R Stabi PN20, przewody wody zimnej (wz) z rur PP B0R PN 10

Zawory kulowe do wody zimnej i ciepłej z odwodnieniem

PS– punkt stały

Podczas montażu przestrzegać wytycznych producenta

<div><div><div><div></div><div>Rup</div><div>House</div></div><div><div>Paweł Rupniewski</div><div>Autorska Pracownia Projektowa</div><div>05 - 420 Józefów, ul. Zawiszy Czarnego 31</div><div>www.ruphouse.pl</div></div></div></div>				Nazwa rys.	
REMONT		AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ			
Nr zlec.	Stadium	Skala	Nr rys.		
	PB	Data	10/S		
		02.2013			
Funkcja	Imię i nazwisko		Podpis		
Obiekt	BUDYNEK J				
Adres	05-420 JÓZEFÓW UL. NADWIŚLAŃSKA 213				