




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 3163006 PD.150 N/H-A Asymmetrical Reflector / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: ESSYSTEM 3163006 PD.150 N/H-A Asymmetrical Reflector
Lampy: 1 x HIT-DE 150/942 NDL






Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 2297001 DC226 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: ESSYSTEM 2297001 DC226
Lampy: 2 x TC-D 26/830






Edytor
Telefon
faks
e-Mail

**ESSYSTEM 7098001OSR1 TL 418.D-PA EVG Transparent glass-aluminium louver /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: ESSYSTEM 7098001OSR1 TL 418.D-PA EVG Transparent glass-aluminium louver
Lampy: 4 x T26 18/830






Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 7440001 DW218.L EVG / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: ESSYSTEM 7440001 DW218.L EVG
Lampy: 2 x TC-DEL 18/830






Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 2353001 DK226.T MATT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: ESSYSTEM 2353001 DK226.T MATT
Lampy: 2 x TC-D 26/830






Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 6925001 DK232.T MATT EVG / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: ESSYSTEM 6925001 DK232.T MATT EVG
Lampy: 2 x TC-TEL 32/830






Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 2640402 S4000 BIS 180 Opal Diffuser / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: ESSYSTEM 2640402 S4000 BIS 180 Opal Diffuser

Lampy: 1 x T16 80/830






Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 2638402 S4000 BIS 254 Opal Diffuser / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: ESSYSTEM 2638402 S4000 BIS 254 Opal Diffuser
Lampy: 2 x T16 54/830






Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 2636402 S4000 BIS 154 Opal Diffuser / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: ESSYSTEM 2636402 S4000 BIS 154 Opal Diffuser

Lampy: 1 x T16 54/830






Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM 6051201 KT 424.2P-AM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: ES-SYSTEM 6051201 KT 424.2P-AM
Lampy: 4 x T5 24W





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 7136001 KT 414.2P-AM DIM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: ESSYSTEM 7136001 KT 414.2P-AM DIM
Lampy: 4 x T16 14/830

