






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	DW_06	DW_07	DW_08	DW_09	DW_10
MIEJSCE	drzwi do toalety dla niepełnospraw.	drzwi do pom. technicznego	drzwi do pom. technicznego	drzwi do sali szkoleniowej	drzwi do budynku "C"
SCHEMAT					
OPIS	drzwi wewnętrzne pełne, wyposażone w samozamykacz, W dolnej części skrzydło wykonzyć blachą ze stali nierdzewnej wysokość 30 cm i wykonać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 lub podcięcie skrzydła o 1,5cm.	drzwi wewnętrzne pełne, o odporności ogniowej EI 60, wyposażone w samozamykacz	drzwi wewnętrzne pełne,	drzwi wewnętrzne pełne, o izolacyjności akustycznej 27Rw	drzwi wewnętrzne pełne, o odporności ogniowej EI 60, wyposażone w samozamykacz
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S 113 H 217	103 217	103 217	136 217	136 217
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S 100 H 210	90 210	90 210	120(90) 210	120(90) 210
LEWE/PRAWE	L	L	L	L	L
	P	P	P	P	P
	1	1	-	1	1
PIĘTRO 1	-	-	-	-	-
RAZEM	1	1	1	1	1

Stołarka zewnętrzna PCV, kolor
Jeśli nie podano inaczej zastosować szyby bezpieczne P1
Przed zamówieniem stolarki okiennej wyznaczyć otworów budowlanych
sprawdzić na budowie

” Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku ”C” na terenie CNBP - PIB w Józefowie

Investor
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpowodziowej/In.
Józefa Tułżewskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213 05-420 Józefów

Stadrum
PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek
Zestawienie stolarki

Skala
1:50

lipiec 2013
Nr rys.: S3

Achitektura

mgr inż. arch.	704/01 /DLW	IN (opracował)
Robert Lebiada		
mgr inż. arch.	IN (opracował)	
Zbigniew Morgdziarek	WP - 0707	
inż. arch.		
Monika Kramowika		

„Sound & Space” Sp. z o.o.
60-682 POZNAN', ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel./Fax.: (061) 825-65-27 sound@space.pl