

Poznań dn.: 16.07.2013r.

Dotyczy : Centrum Kongresowe w Józefowie

Uprzejmię dziękujemy za zainteresowanie naszymi urządzeniami oraz za zapytanie ofertowe. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje techniczne

I. INFORMACJE TECHNICZNE

Agregat wody lodowej



*agregat wody lodowej chłodzony powietrzem - jednostka zewnętrzna
sterowany i regulowany mikroprocesorem wyposażony w płynną regulację went. skraplacza*

moc chłodnicza (40% glikol)	65,9 kW
moc sil. sprężarek	25,2 kW
całkowity pobór mocy	26,6 kW
maksymalny pobór mocy/prąd rozruchu/prąd znamionowy *	37,4 kW/ 214 A / 72,3 A
temp. powietrza	35°C
temperatura wody	5/10°C
liczba obiegów	1 obieg chłodniczy
rodzaj sprężarek / stopni pracy st.	2 sprężarki scroll / 2 st. pracy
ciężar transportowy	589 kg
wymiary agregatu	2332 x 1100 x h=1417 mm
ciśnienie akustyczne (1m)	64 dB(A)
EER (EN 14511;2011)	2,69
EER	2,71
ESEER	3,92
przepływ (40% glikol)	3,66 l/s
opory przepływu przez parownik (40% glikol)	52,8 kPa
ciśnienie dyspozycyjne (pompa o obniżonej wydajności)	85 kPa

* dane przy pełnym obciążeniu w maksymalnych dopuszczalnych warunkach, uwzględniona pompa

Proszę pamiętać o naczyniu wzbiorczym, filtr wodny siatkowy proponujemy stosować przed wejściem na wymiennik

CHARAKTERYSTYKA Z POMPĄ O OBNIŻONEJ WYDAJNOŚCI (POMPA + FILTR WODY)



- (1) Compressor
- (2) finned exchanger
- (3) helical fans
- (4) plate exchanger
- (5) Internal exchanger water inlet ø2" Victaulic
- (6) Internal exchanger water outlet ø2" Victaulic
- (7) Pump
- (8) Power input
- (9) lifting holes
- (10) Electrical panel
- (11) microprocessor keyboard
- (12) main isolator switch
- (13) vibration mounts position
- (14) Minimum dimension for a proper air flow to the condenser coil.
- (15) Minimum dimension for a safe passage.
- (16) desuperheater water inlet 1" 1/4 Victaulic
- (17) desuperheater water outlet 1" 1/4 Victaulic
- (18) Storage
- (B) Barycentre
- Victaulic connection joints

II. WARUNKI OFERTY

- Ważność oferty 30 dni.
- Realizacja niniejszej oferty może nastąpić wyłącznie w oparciu o formalne zamówienie, a w szczególnych przypadkach w oparciu o umowę pisemną.
- Do niniejszej oferty nie stosuje się przepisów o zawarciu umowy w trybie ofertowym. Treść niniejszego dokumentu stanowi tajemnicę handlową i nie może być udostępniana osobom trzecim.