GEO - SAT S.C.
D. Mandziak A. Jozwicki
05-400 Otwock, ul. Kołłątaja 61
tel.022/779-71-90

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

miasto : Józefów 1417 01_1
obręb : 66 141701_1.0066
działka : 40/4
skala 1:500

DER : l369/13
układ wsp. : W-wa 75 ; Kronsztad 86
zakres aktualizacji oznaczono kolorem: pomarańczowym
data: 22.04.13 r
Mapa do celów projektowych wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem w dniu pomiaru w dniu 2013-04-16
Na wykonanie pomiarów na terenie objętym opracowaniem urządzeń podziemnych dla których brak jest informacji branżowych nie zostały wykryte w czasie inwentaryzacji.

2013-04-16
GEODETA UPRAWNIONY
inż. Dorota Mandziak
upr. 13467 zam. 01/2

665-40/33

LEGENDA:

- Budynek podlegający przebudowie
- Projektowana rozbudowa obiektu
- Budynki istniejące
- Schody i stopnie zewnętrzne do rozbiórki
- Część budynku do rozbiórki
- Projektowane słupy
- Projektowana rampa
- Główne wejście do budynku
- Wyjście ewakuacyjne
- Projektowane wejście
- Wejście do pomieszczenia gospodarczego
- Istniejący wjazd na działkę od strony ul. Narutowicza
- Projektowana powierzchnia biologicznie czynna
- Powierzchnia utwardzona, pieszo jezdna - kostka brukowa
- drzewa wchodzące w kolizję z planowaną inwestycją należy usunąć, i wprowadzić nowe nasadzenie. Do usunięcia drzewa nr 38,39,40,41 i 70
- Liczba kondygnacji nadziemnych
- granica opracowania

LEGENDA:

- INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
- Ø315,I=0,5% - ŚREDNICA KANAŁU, SPADEK KANAŁU
- numer studzienki KD1 - STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø1000
- numer studzienki KS1 - STUDZIENKA KANALIZACJI SANITARNEJ Ø1000
- RDØ150 - RYNNA DESZCZOWA

LEGENDA SIECI ELEKTRYCZNE:

- – trasa kabli nn – projektowana
- – dzielona rura osłonowa typu A110PS DVK
- – słupek oświetleniowy h=1,1m, 35W, IP65 – projektowany
- – studnia kablowa np. SKR-1 – projektowana
- – kanalizacja teletechniczna z rur typu DVK 110 – projektowana
- – istniejący słup oświetleniowy do likwidacji
- – istniejące sieci do likwidacji

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (~~z uwagami~~)
Data 12.11.2013
mgr inż. Janusz Żmudziński
rzeczoznawca d/s sanitarno-higienicznych
nr uprawnienia 29N / 93
w zakresie bez ograniczeń
ul. Michalinowska 2/6, tel. 823-39-30
60-645 POZNAŃ
L.p. 429 /13

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Stefan Nowak Nr upr. 193/93
Poznań 12.11.2013
(miejscowość, data)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z ~~uwagami:~~

" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastruktur techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku "C" na terenie CNBOP - PIB w Józefowie

Inwestor
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala **1:500**
PAŹDZIERNIK 2013
Nr rys.: **PZT**

Projektował	mgr inż. arch. Robert Lebioda	Nr. Uprawnień 704/01/DUW
Sprawdził	mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek	Nr. Uprawnień WP – 0707
Sprawdził	inż. arch. Mariola Krzanowska	

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ; Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 sound@space.pl