RZUT FUNDAMENTÓW

" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastruktur techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku "C" na terenie CNBOP - PIB w Józefowie

Inwestor
Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

Stadium
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Rysunek
RZUT FUNDAMENTÓW

KONSTRUKCJA

Skala 1:100

CZERWIEC 2013
Nr rys.: 1K

Projektant: Emilian Kwiecień, specjalność konstrukcyjno budowlana, Nr ewid. 149/DOS/05, DOIIB Nr DOS/BO/0063/06

Sprawdził: Mariusz Zalwis, specjalność Konstrukcyjno budowlana, nr ewid. 80/DOS/06, DOIIB Nr DOS/BO/0086/05

Asystent: Iwona Wrona

?Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ; Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27

uwagi:

Fundamenty posadowić na gruncie nosnym. W trakcie wykonywania wykopów należy niedopuścić do naruszenia pierwotnej struktury gruntu np. pod wpływem wód opadowych.
W wypadku stwierdzenia wystepowania warstw nienośnych w poziomie posadowienia, należy wykonać poduszki piaskowo żwirowe, zageszczone do Jd>0.6, grubości min. 25cm lub w wypadku uplastycznionych gruntów spoistych wykonać stabilizację cementem lub betonem.

Fundamenty wykonać na podkładzie z bet C10/12 gr. min 10cm.
Rzedna posadowienia powinna odpowiadać rzednej istniejacych fundamentów.
W sytuacji gdy poziom posadowienia fundamnetów istniejących bedzie wyżej niż projektowanych. Wówczas należy podbetonować fundamenty istniejące betonem C20/C25.
Zaprojektowany poziom posadowienia odpowiada strefie przemarzania _100cm.
Należy go skorygować na budowie.
Ścianki fundament. z bloczków bet. gr. 24cm 15MPa na zaprawie cem.-wap.8MPa